

Баки для воды	Емкость, л	АТР 500	АТР 1000
		Присоединение	1"
	Дренаж	3/4"	3/4"
	Отверстие под выкл. уровня, мм	28	28
	Горловина, мм	300	300
	Габариты д х в, мм	640x825x1060	670x1290x1310
	Артикул	0-16-220	0-16-222

Производитель: Elbi, Италия

Баки серии СР	Емкость, л	2000
		Присоединение
	Дренаж	3/4"
	Отверстие под выкл. уровня, мм	28
	Горловина, мм	300
	Габариты, ш х г х в, мм	690x1955x1730
	Вес, кг	76
	Артикул	0-16-018

Производитель: Elbi, Италия

Баки серии СН	Емкость, л	300	500	750
		Присоединение	1"	1"
Дренаж		3/4"	3/4"	3/4"
Отверстие под выкл. уровня, мм		28	28	28
Горловина, мм		300	300	300
Габариты д х в, мм		630x1080	660x1530	750x1630
Вес, кг		15	26	29
Артикул		0-16-020	0-16-022	0-16-024
Емкость, л		1000	1500	2000
Присоединение		1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Дренаж		3/4"	3/4"	3/4"
Отверстие под выкл. уровня, мм	28	28	28	
Горловина, мм	300	400	400	
Габариты д х в, мм	875x1750	1120x1630	1270x1660	
Вес, кг	36	47	62	
Артикул	0-16-026	0-16-028	0-16-030	

Производитель: Elbi, Италия

Баки серии CV	Емкость, л	300	500	750
		Присоединение	1"	1"
Дренаж		3/4"	3/4"	3/4"
Отверстие под выкл. уровня, мм		28	28	28
Горловина, мм		200	200	200
Габариты д х в, мм		630x1100	700x1340	790x1550
Вес, кг		14	21	26
Артикул		0-16-036	0-16-038	0-16-040
Емкость, л		1000	1500	2000
Присоединение		1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Дренаж		3/4"	3/4"	3/4"
Отверстие под выкл. уровня, мм	28	28	28	
Горловина, мм	200	300	300	
Габариты д х в, мм	790x2040	1060x1850	1130x1870	
Вес, кг	33	44	51	
Артикул	0-16-042	0-16-044	0-16-046	

Баки серии СВ 	Емкость, л	100	200	300
	Горловина, мм	200	200	200
	Габариты ш х г х в, мм	500x500x575	600x700x625	700x800x655
	Вес, кг	7	10	13
	Артикул	0-16-050	0-16-055	0-16-060

Производитель: Aquatech, Россия

Баки пластиковые 	Емкость, л	ATV 200	ATV 500	ATV 750	ATV 1000
	Присоединение верхнее	1" и 28	1" и 28	1" и 28	1" и 28
	Присоединение нижнее	1" и 3/4"	1" и 3/4"	1" и 3/4"	1" и 3/4"
	Габариты, д х в, мм	580x740	910x900	1125x990	1150x1125
	Артикул	0-16-150	0-16-152	0-16-154	0-16-156

Производитель: Aquatech, Россия

Баки пластиковые 	Двухслойные пластиковые баки. Внутренний слой выполнен из гигиеничного материала – полиэтилена высокой плотности.			
	Емкость, л	ATX 200	ATX 500	ATX 1000
	Присоединение	1"	1"	1"
	Габариты, д х в, мм	580x740	910x900	1150x1125
	Артикул	0-16-248	0-16-250	0-16-252

Производитель: Matic, Италия

Выключатель уровня 	Электрический выключатель поплавкового типа для автоматизации заполнения (опорожнения) емкости. Две пары контактов замыкают электрическую цепь в верхнем или нижнем положении поплавка. Максимальное рабочее давление 10 бар. 220 В, 50 Гц, 10(4) А	
	Наименование	Артикул
	Выключатель уровня MINIMATIC/C 10A (компл.)	0-16-300

Производитель: Matic, Италия

Поплавковый клапан 	Механическое запирающее устройство для автоматического наполнения бака водой. Максимальное рабочее давление 6 бар.	
	Наименование	Артикул
	Поплавковый клапан 1"	0-16-304
Поплавковый клапан 1" 1/4	0-16-306	

Баки серии Trio-Tank	Емкость, л	1100	1500	2000
	Габариты, ш х г х в, мм	760x1530x1350/1470	760x1530x1730/1850	760x2100x1690/1810
	Вес, кг	31	41	67
	Артикул	0-12-005	0-12-010	0-12-015

Фикс-пакеты для баков Trio-Tank	Комплекты арматуры для обвязки топливного бака. Заливная горловина, топливозаборное устройство, патрубок для выпуска воздуха. Комплект для соединения двух и более баков.		
	Наименование	Артикул	
	НР (основной)	0-12-050	
	ЕР (вспомогательный)	0-12-055	

Баки серии Trio-Systemtank	Емкость, л	750	1000
	Габариты, ш х г х в, мм	720x720x1670/1860	780x780x1950/2140
	Вес, кг	20	32
	Артикул	0-12-105	0-12-110

Фикс-пакеты для баков Trio-Systemtank	Наименование	Артикул
	НР 600-1000 основной	0-12-150
	ЕР 600/750 дополнительный	0-12-155
	ЕР 1000 дополнительный	0-12-160
	РР 600/750 угловой	0-12-165
	РР 1000 угловой	0-12-170
		

Выключатель уровня для дизельного топлива	Поплавковый выключатель для баков с дизельным топливом. Замыкает цепь в верхнем и нижнем положении поплавка.	
	Наименование	Артикул
	MERGURY/HG	0-12-305

Баки серии Combitrio	Емкость, л	720	1000
	Габариты, ш x г x в, мм	700x1100x1200/1320	700x1000x1600/1720
	Вес, кг	55	88
	Артикул	2-12-205	2-12-210

Фикс-пакеты для баков Combitrio	Наименование	Артикул
	HP COMBITRIO для подсоед. 2-х баков	2-12-250
	HP COMBITRIO для подсоед. 1 бака	2-12-251
	EP COMBITRIO дополнительный	2-12-255

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

Ручные газоанализаторы серии Delta 65 - это приборы для непрерывного анализа O₂, и/или одного ионного газа из всего спектра дымовых газов.

Четкий ЖКИ-дисплей, уловитель конденсата с фильтрами, встроенная память на 50 измерений, питание от сети и аккумулятора.

Газоанализаторы DELTA 65		
	O ₂	0 ... 21,0%
	CO (низкое)	0 ... 2,000 ppm
	CO (высокое)	0 ... 10,000 ppm
	CO (очень высокое)	0 ... 100,000 ppm
	SO ₂	0 ... 4,000 ppm
	NO	0 ... 4,000 ppm
	NO ₂	0 ... 1,000 ppm
	H ₂ S	0 ... 1,000 ppm
	Тяга/разрешение	-5 ... +35 Pa
	t° воздуха	0 ... +100°C
t° дымовых газов	0 ... +650°C	
	Модель	Delta 65 проф. Delta 65 баз.
	В x Ш x Г	155 x 90 x 42 155 x 90 x 42
	Масса	70 42
	Температура хранения	-5 ... +45°C -5 ... +45°C
	Масса	-5 ... +45°C -5 ... +45°C
	Работа от аккумулятора	8 часов 8 часов
	Артикул	2-40-031 2-40-033
	Профессиональная комплектация	Базисная комплектация
	1. 300 мм. зонд со шлангом (1,5 м);	1. 150 мм. зонд со шлангом (1,5 м);
	2. Воздушный и термочувствительный щуп;	2. Воздушный и термочувствительный щуп;
	3. 90 мм щуп для анализа воздуха, улучшающего гор. топлива;	3. Четырехзначный цифровой дисплей;
	4. Многодырчатый зонд;	4. Блок памяти на 50 текстов;
	5. Четырехзначный цифровой дисплей;	5. Разъем для подключения принтера;
	6. Блок памяти на 50 текстов;	6. Разъем для подключения к сети и аккумуляторной батарее;
	7. Разъем для подключения компактпринтера	7. Чехол с магнитом